











#1 N1
#2 N2
#2.PA ○○





| | |
|---|--|
|  |  |
| #1 Fonksiyon:N1 İğne:1 | #2.PA Fonksiyon:PA İğne:2 |

#1  N1, İğne:1, Renk:Ackermann 3110
#2.PA   PA, İğne:2, Renk:Ackermann 5531 / std-0 3,0 x 3,0



Desen no :166119.01
Desen Adı :3m80-Kx6-Ky12-T72
Müşteri :
Vuruş :8737
Adım boyu :40
Boyut :175,1 x 90,6 mm
İğne :2
Stop :0
Çalışma sırası :1-2
Açıklamalar :

Vuruş Dağılımı

| Aralık | Vuruş | Dağılım (Yüzde) |
|--------------|-------|-----------------|
| 0,0 - 2,0 mm | 32 | |
| 2,0 - 4,0 mm | 1328 | |
| 4,0 - 6,0 mm | 131 | |
| 6,0 - 9,0 mm | 3502 | |

İğneler_Uzunluklar

| Detay No | Fonksiyon | Vuruş | Uzunluk (m) | Renk | İğne Bilgisi |
|----------|----------------|-------|-------------|------|----------------|
| 1 | Nakişa Başla | 4717 | 45,0 | | Ackermann 3110 |
| 2 | İğne 2 | 279 | 1,2 | | |
| 3 | Toplam uzunluk | | 46,1 | | |
| 4 | Alt iplik | | 10,8 | | |

Pul Sayıları

| | |
|---|----|
| | A |
| 2 | 63 |