










- #1 N1
- #2 S
- #3 S
- #3.PA ○○



































































Desen no : 17481.01  
Desen Adı : 20.DST  
Müşteri : BRODECİ

Ölçek : 100 %  
Boyut : 375,4 x 1401,9 mm  
Vuruş : 80886

		
#2 Fonksiyon:S İğne:1	#3 Fonksiyon:S İğne:1	#3.PA Fonksiyon:PA İğne:1

#2  S, İğne:1, Renk:Ackermann 3110  
#3  S, İğne:1, Renk:Ackermann 5531  
#3.PA    PA, İğne:1, Renk:Ackermann 4430 / std-3 6,8 x 6,8



Desen no :17481.01  
Desen Adı :20.DST  
Müşteri :  
Vuruş :80886  
Adım boyu :40  
Boyut :375,4 x 1401,9 mm  
İğne :1  
Stop :2  
Çalışma sırası :1-s-s  
Açıklamalar :

## Vuruş Dağılımı

Aralık	Vuruş	Dağılım (Yüzde)
0,0 - 2,0 mm	12090	
2,0 - 4,0 mm	48737	
4,0 - 6,0 mm	4053	
6,0 - 9,0 mm	3098	

## İğneler\_Uzunluklar

Detay No	Fonksiyon	Vuruş	Uzunluk (m)	Renk	İğne Bilgisi
1	Nakişa Başla	67987	203,2		Ackermann 3110
2	Toplam uzunluk		203,2		
3	Alt iplik		183,9		

## Pul Sayıları

	A
1	4.410