













5.01.2023

#1	N1
#2	S
#2.PA	○
#3	S
#4	S



		
<p>#2 Fonksiyon:S İğne:1</p>	<p>#2.PA Fonksiyon:PA İğne:1</p>	<p>#3 Fonksiyon:S İğne:1</p>
 <p>#4 Fonksiyon:S İğne:1</p>		

#2  S, İğne:1, Renk:Ackermann 3110  
#2.PA  PA, İğne:1, Renk:Ackermann 3110 / std-2 5,0 x 5,0  
#3  S, İğne:1, Renk:Ackermann 3110  
#4  S, İğne:1, Renk:Ackermann 3110



Desen no :231.02  
Desen Adı :5 mm pul c05 c10  
Müşteri :  
Vuruş :6985  
Adım boyu :127  
Boyut :282,7 x 148,5 mm  
İğne :1  
Stop :3  
Çalışma sırası :1-s-s-s  
Açıklamalar :

## Vuruş Dağılımı

Aralık	Vuruş	Dağılım (Yüzde)
0,0 - 2,0 mm	168	2,4%
2,0 - 4,0 mm	5348	76,3%
4,0 - 6,0 mm	38	0,5%
6,0 - 9,0 mm	1	0,0%

## İğneler\_Uzunluklar

Detay No	Fonksiyon	Vuruş	Uzunluk (m)	Renk	İğne Bilgisi
1	Nakişa Başla	5558	18,2	■	Ackermann 3110
2	Toplam uzunluk		18,2		
3	Alt iplik		16,5		

## Pul Sayıları

	A
1	1.408