













- #1 N1
- #2 S
- #3 S
- #4 S
- #5 S
- #5.PA ○○





		
#2 Fonksiyon:S İğne:1	#3 Fonksiyon:S İğne:1	#4 Fonksiyon:S İğne:1
		
#5 Fonksiyon:S İğne:1	#5.PA Fonksiyon:PA İğne:1	

#2  S, İğne:1, Renk:Ackermann 3110
#3  S, İğne:1, Renk:Ackermann 3110
#4  S, İğne:1, Renk:Ackermann 3110
#5  S, İğne:1, Renk:Ackermann 3110
#5.PA  PA, İğne:1, Renk:Ackermann 3110 / std-1 4,0 x 4,0



Desen no :257.01
Desen Adı :model 8062
Müşteri :
Vuruş :5790
Adım boyu :127
Boyut :198,5 x 124,1 mm
İğne :1
Stop :4
Çalışma sırası :1-s-s-s-s
Açıklamalar :

Vuruş Dağılımı

Aralık	Vuruş	Dağılım (Yüzde)
0,0 - 2,0 mm	381	
2,0 - 4,0 mm	4379	
4,0 - 6,0 mm	5	
6,0 - 9,0 mm	1	

İğneler_Uzunluklar

Detay No	Fonksiyon	Vuruş	Uzunluk (m)	Renk	İğne Bilgisi
1	Nakişa Başla	4778	13,2		Ackermann 3110
2	Toplam uzunluk		13,2		
3	Alt iplik		12,0		

Pul Sayıları

	A
1	965